

Полочная система Stowshelf®

Высококачественные полочные стеллажи предназначены как для офисов так и для промышленных складских помещений




Stowshelf®

Полочные системы Stowshelf® могут использоваться практически в любых сферах деятельности, от офисов до промышленных складов. Они сконструированны для легких и средних нагрузок на полку (до 250 кг). Многоэтажная конструкция также возможна, так как самая высокая рама (9 м.) может нести нагрузку до 7000 кг.

Система Stowshelf® соответствует специальным требованиям Европейских стандартов FEM и EN; качество подтверждено сертификатом ISO 9001. Все компоненты прошли тестирование в специальных лабораториях, полностью автоматизированное производство позволяет добиться очень высокого качества и низкой цены.

Конфигурация



- 1. Стойка
- 2. Закрытая рама
- 3. Торцевая рама
- 4. Полка
- 5. Держатель полки
- 6. Задняя стяжка
- 7. Задняя сетка
- 8. Плинтус
- 9. Фронтальный ограничитель
- 10. Делитель на полную высоту
- 11. Делитель на половину высоты
- 12. Дверь с замком
- 13. Ценникодержатель"

14. Две тарелки
15. Две проволочные ножки

РАМА


Рама включает в себя две стойки Stowshelf® и систему горизонтальных и диагональных связей.

СТОЙКА

Прямоугольная боковая перфорация позволяет устанавливать полки с шагом 25 мм. Круглые отверстия предназначены для болтового крепления связей и элементов жесткости.



ПОЛКИ



- Уникальная конструкция полок обеспечивает много полезных свойств: разделительная перегородка не согнется под нагрузкой.
- Двойной изгиб длиной стороны полки придает большую жесткость и высокую устойчивость к влияниям нагрузок.
- Короткая сторона полки имеет тройной изгиб.
- Длина полки соответствует размеру большинства стандартных видов коробок и пластиковых лотков.
- Полочные разделители устанавливаются в перфорация полков с шагом 53 мм.
- Кромка полок не заостренная, что позволяет избежать травм.
- Лицевой профиль идеально подходит для крепежа этикеток.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛКИ

Полки поддерживаются с каждого угла специальными Stowshelf®-клипсами. Их можно регулировать по высоте с шагом 25 мм. Закругленная кромка клипсы предотвращает ущерб при снятии товара с полки.



РАЗЛИЧНЫЕ ОПЦИИ



Базовые опции: подпятники, выравнивающие пластины и соединители спаренных рядов.
Дополнительные опции: заглушки, фронтальные ящики, делители на всю высоту и делители на половину высоты, металлические выдвигаемые ящики с разделителями, боковые и задние панели, двойные секционные двери с замком, и т.д.



Офисы представительств и дистрибьюторов

**Stow International nv
(place of business)**

Avenue du Bois Jacquet 10
B-7711 Dottignies
Belgium
tel +32 56 48 11 11
fax +32 56 48 63 70

**Stow International nv
(registered office)**

Industriepark 6 B
B-8587 Spiere-Helkijn
Belgium
tel +32 56 48 11 11
fax +32 56 48 63 70

Stow Belgium

Boulevard Industriel 55
Futur X, Bât. H
B-7700 Mouscron
Belgium
tel +32 56 48 11 20
fax +32 56 48 11 33

Stow GmbH Austria

Puchgasse 1
A-1220 Wien
Austria
tel +43 1 897 53 80
fax +43 1 897 53 80 11

Stow ČR s.r.o.

Modletice 141
CZ-251 01 Říčany u Prahy
Czech Republic
tel +420 311 344 300
fax +420 311 344 310

Stow Deutschland GmbH

Karl-Bosch-Strasse 2
D-65203 Wiesbaden
Germany
tel +49 611 26 76 90
fax +49 611 26 76 979

Stow France S.A.S.

Avenue de la Tour Maury
ZAC du Fresne
F-91280 Saint Pierre du Perray
- France
tel +33 169 89 50 50
fax +33 169 89 04 06

Stow Nederland BV

Minervum 7208b
NL-4817 ZJ Breda
Netherlands
tel +31 76 57 98 181
fax +31 76 57 98 180

Stow Polska Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 30
PL-02-697 Warszawa
Polska
tel +48 22 647 06 51
fax +48 22 647 00 67

Stow UK Limited

Unit 7, Copse Farm, Lancaster
Place
SWINDON SN3 4UQ
UK
tel +44 845 201 35 40
fax +44 845 201 35 41

**Shanghai Stow Storage
Equipment Co. Ltd.**

No. 1680, Shengli Road
Qingpu District
SHANGHAI 201700
PRC China
tel +86 21 6922 5600
fax +86 21 6434 1812



Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с нами:

www.kardex-stow.com
info.stow@kardex.com